



**Total puntuació 20 punts. Encerts = 0,4 punts. Errors = -0,1 punts. En blanc ni sumen ni resten.**

## MODEL 2

- 1. Quin és el valor límit ambiental d'exposició diària (VLA-ED) de concentració d'amiant a l'aire que qualsevol empresari ha d'assegurar respecte dels seus treballadors?**
  - a) 0,1 fibres per centímetre cúbic mesurades com a mitja ponderada en el temps de 2 hores
  - b) 0,1 fibres per centímetre cúbic mesurades com a mitja ponderada en el temps de 4 hores
  - c) 0,1 fibres per centímetre cúbic mesurades com a mitja ponderada en el temps de 8 hores
  - d) 0,1 fibres per centímetre quadrat mesurades com a mitja ponderada en el temps de 8 hores
- 2. Es poden autoritzar usos de caràcter provisional en terrenys que es trobin en la situació següent:**
  - a) En sòl urbà sempre.
  - b) En solars.
  - c) En terrenys on s'hagi iniciat la gestió urbanística.
  - d) En terrenys qualificats d'espai públic
- 3. El contingut mínim de l'Estudi de Seguretat i Salut d'un projecte d'obra nova consta de:**
  - a) Memòria descriptiva, plànols, amidaments i pressupost
  - b) Memòria descriptiva i documentació gràfica
  - c) Memòria descriptiva, plec de condicions particulars, plans i gràfics, amidaments i pressupost
  - d) Memòria descriptiva, plans i gràfics, amidaments i pressupost
- 4. Quines de les següents tasques NO formen part de les recomanacions pel manteniment d'un paviment de gespa artificial amb reblert de sorra i cauxú, amb l'objectiu d'allargar la seva vida útil?**
  - a) Descompactació del reblert per part d'una empresa especialitzada 1 cop a l'any
  - b) Raspallat de les fibres de la gespa 1 cop al mes
  - c) Reg de la gespa 2 cops per setmana
  - d) Verificació periòdica de l'encolat de les juntes del terreny i de les línies de joc en cas de ser independents
- 5. Quines operacions de manteniment s'han de realitzar a les cobertes amb una periodicitat de 3 anys?**
  - a) Recol·locació de grava
  - b) Neteja dels elements de desaigna i comprovació del seu correcte funcionament
  - c) Comprovació de l'estat de conservació dels punts singulars
  - d) Neteja de boneres, canalons i sobreexides
- 6. Qui és el responsable de mantenir actualitzat el Llibre de l'Edifici?**
  - a) L'obligació recau sobre la direcció facultativa de l'obra
  - b) L'obligació recau sobre la propietat, o la Comunitat de Propietaris
  - c) L'obligació recau sobre el promotor de l'obra
  - d) L'obligació recau sobre l'Ajuntament
- 7. Quins d'aquests punts s'han de tenir en compte a l'hora de dissenyar un paviment esportiu en la fase de projecte?**
  - a) Disposar del manual d'instruccions d'ús i manteniment, indicant les substàncies que el poden malmetre, precaucions i proteccions en cas d'utilització no esportiva
  - b) Requisits previs a la seva instal·lació com condicions ambientals, base i acabat on s'instal·larà el paviment, activitats esportives al què estarà sotmès, etc.

- c) Documentació tècnica justificant els paràmetres que el defineixen (planimetria, color, acabat, composició química...), especificant el laboratori homologat que ha realitzat els assajos i la normativa a partir de la qual han estat realitzats
- d) Tots les respostes anteriors són correctes

**8. Les exigències bàsiques a complir per les obres d'edificació responen als àmbits següents:**

- a) Seguretat estructural, seguretat en cas d'incendi, seguretat d'utilització i accessibilitat, estalvi d'energia, protecció front el soroll i salubritat
- b) Seguretat estructural, instal·lacions de protecció contra incendis, seguretat d'utilització i accessibilitat, estalvi d'energia, protecció front el soroll i salubritat
- c) Seguretat estructural, instal·lacions de protecció contra incendis, seguretat front caigudes, accessibilitat, estalvi d'energia, protecció front el soroll i salubritat
- d) Seguretat estructural, seguretat en cas d'incendi, seguretat front caigudes, accessibilitat, estalvi d'energia, protecció front el soroll i protecció front la humitat

**9. El termini per a resoldre sobre l'atorgament de la llicència de divisió en propietat horitzontal simple o complexa és:**

- a) 3 mesos
- b) 6 mesos
- c) 1 mes
- d) 2 mesos

**10. RESERVA 4 - Segons la normativa, els tipus de ruïna són:**

- a) Ruïna urbanística, ruïna tècnica i ruïna econòmica
- b) Ruïna tècnica, ruïna estructural i ruïna integral
- c) Ruïna urbanística i ruïna econòmica
- d) Ruïna tècnica, ruïna urbanística, ruïna econòmica i ruïna cadastral

**11. D'acord amb l'article 8 de la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d'Ordenació de l'Edificació (LOE), són agents de l'edificació:**

- a) El constructor, director d'obra i director d'execució
- b) Projectista, promotor i constructor
- c) Totes les persones, físiques o jurídiques, que intervenen en el procés de l'edificació
- d) Les entitats i els laboratoris de control de qualitat de l'edificació

**12. L'activitat de zona de traster, a la ciutat de Mataró, ha de complir les condicions mínimes de:**

- a) Constituir un sector d'incendis independent en funció de la superfície i en un màxim de 500 m<sup>2</sup>
- b) Constituir un sector d'incendis independent en funció de la superfície i en un màxim de 500 m<sup>2</sup> amb ventilació independent de l'aparcament, amb enllumenat d'emergència i extintor d'incendis, i detecció en funció de la superfície
- c) Constituir un sector d'incendis independent en funció de la superfície i en un màxim de 500 m<sup>2</sup> amb ventilació amb enllumenat d'emergència i extintor d'incendis, sense tenir en compte amb escales i passadissos protegits
- d) Constituir un sector d'incendis independent amb ventilació i enllumenat d'emergència i extintor d'incendis segons superfície

**13. RESERVA 3 - D'acord amb la carta de colors de l'ordenança municipal de llicències urbanístiques, el color número 21 és obligatori per:**

- a) Pel parament de la façana en un edifici de la clau 1c
- b) Com a complement de la façana en un edifici de la clau 1a
- c) Com a parament de la façana en un edifici de la clau 1b
- d) Com a complement i parament de la façana en un edifici de la clau 1a

**14. Els tipus de cèdules d'habitabilitat són:**

- a) De primera ocupació per habitatges de nova construcció i de segona ocupació per habitatges preexistents
- b) De segona ocupació per habitatges preexistents
- c) De primera ocupació per habitatges de nova construcció i de segona ocupació per habitatges preexistents o resultants d'una intervenció de rehabilitació

- d) De primera ocupació per habitatges de nova construcció, de primera ocupació de rehabilitació pels resultants d'una intervenció de rehabilitació o gran rehabilitació i de segona ocupació per habitatges preexistents

**15. A l'hora de dissenyar un camp de futbol, quina d'aquestes condicions s'haurà de complir?**

- a) Les portes d'accés al camp tindran una amplada mínima de 0,80 m lliures
- b) En la primera fila de grades i cada 10 files, es disposarà de baranes per la contenció del públic
- c) A la part alta de la graderia es disposarà de baranes per la contenció de públic quan l'aforament sigui superior a 400 persones
- d) Les portes d'accés al camp tindran una amplada mínima d'1,80 m lliures

**16. Les condicions mínimes d'habitabilitat regulades pel Decret 141/2012 són diferents per:**

- a) Habitatges de nova construcció, habitatges preexistents i habitatges dotacionals públics
- b) Habitatges de nova construcció i els que han estat sotmesos a algun dels processos d'intervenció de rehabilitació o gran rehabilitació, habitatges preexistents construïts amb anterioritat a l'11 d'agost de 1984, habitatges preexistents construïts amb posterioritat a l'11 d'agost de 1984 i habitatges dotacionals públics
- c) Habitatges de nova construcció i els que han estat sotmesos a algun dels processos d'intervenció de rehabilitació o gran rehabilitació, habitatges preexistents construïts amb anterioritat a l'11 d'agost de 1994 i habitatges dotacionals públics
- d) Habitatges de nova construcció i els que han estat sotmesos a algun dels processos d'intervenció de rehabilitació o gran rehabilitació, habitatges preexistents i habitatges dotacionals públics

**17. Són instruments de planejament derivat:**

- a) Els plans directors urbanístics (PDU), els plans especials urbanístics (PEU) i les normes de planejament urbanístic (NPU)
- b) Les unitats mínimes de projecte (UMP), els estudis de detall (ED) , els plans de millora urbana (PMU), i els programes d'actuació urbanística municipal (PAUM)
- c) Els plans parcials urbanístics (PPU), les ordenances d'edificació (OE), els projectes d'urbanització i els plans directors urbanístics (PDU)
- d) Els plans especials urbanístics (PEU), els plans de millora urbana (PMU) i els plans parcials urbanístics (PPU)

**18. Quines són les obres subjectes al règim de comunicació d'obra a la ciutat de Mataró?**

- a) Construcció i edificació de nova planta
- b) Gran rehabilitació
- c) Increment de volum o sostre edificable sense intervenció global en l'edifici
- d) Consolidació de l'edifici amb intervenció parcial en l'estructura

**19. Les parcel·lacions urbanístiques no incloses en un projecte de reparcel·lació són actes subjectes a:**

- a) Llicència urbanística
- b) Règim de comunicació prèvia
- c) Declaració responsable
- d) No estan subjectes a cap permís municipal

**20. Quines d'aquestes condicions ha de complir una rampa prevista per usuaris en cadira de rodes, dins d'un equipament esportiu? (L=Longitud i p=pendent):**

- a) L 3m ? p = 12%, 3m = L 6m ? p = 10%, L = 6m ? p = 8%
- b) L 3m ? p = 8%, 3m = L 8m ? p = 6%, L = 6m ? p = 3%
- c) L 3m ? p = 10%, 3m = L 6m ? p = 8%, L = 6m ? p = 6%
- d) L 3m ? p = 12%, 3m = L 10m ? p = 10%, 10 = L 20m ? p = 8%

**21. Què implica la propietat horitzontal complexa?**

- a) La coexistència de subcomunitats integrades en un immoble
- b) Un conjunt immobiliari format per diverses escales o portals
- c) Una pluralitat d'edificis independents i separats que es connecten entre ells i comparteixen zones enjardinades i d'esbarjo, piscines o altres elements comuns semblants
- d) Totes les respostes són correctes

**22. Segons l'annex 1 del Decret 141/2012, de 30 d'octubre, pel qual es regulen les condicions mínimes d'habitabilitat dels habitatges i la cèdula d'habitabilitat, els habitatges de nova construcció hauran de ser com a mínim practicables. De les següents condicions de practicabilitat indica la resposta correcta:**

- a) Si l'habitatge es desenvolupa en un nivell, ha de tenir practicables els espais següents: l'accés, una cambra higiènica, la cuina, un espai d'ús comú i una habitació
- b) Si l'habitatge es desenvolupa en diferents nivells, ha de tenir practicables els espais següents: l'accés, una cambra higiènica, la cuina, un espai d'ús comú i una habitació
- c) En els espais practicables s'ha de poder inscriure un cercle d'un metre i vint centímetres de diàmetre (1,20 m), lliure de l'afectació del gir de les portes i dels equipaments fixos de fins a 0,70 m d'alçada (sanitaris i mobiliari). Els recorreguts interiors d'aquests espais han de tenir una amplada mínima de pas de 0,90 m
- d) Les portes d'accés als espais interns de l'habitatge que no siguin practicables han de tenir una amplada lliure mínima de pas de 0,60 m i una alçada lliure mínima de 2 m

**23. El promotor està obligat, en fase de redacció de projecte, a elaborar un estudi de seguretat i salut quan:**

- a) La durada estimada sigui superior a 30 dies laborables, i s'utilitzin en algun moment més de 20 treballadors simultàniament
- b) La durada estimada sigui superior a 60 dies laborables, i s'utilitzin en algun moment més de 40 treballadors simultàniament
- c) La durada estimada sigui superior a 40 dies laborables, i s'utilitzin en algun moment més de 15 treballadors simultàniament
- d) La durada estimada sigui superior a 10 dies laborables, i s'utilitzin en algun moment més de 10 treballadors simultàniament

**24. El sòl classificat d'urbà pel PGOM disposa, com a mínim, dels següents sectors:**

- a) Sector residencial, sector industrial, sector residencial amb edificació oberta, sector residencial amb edificació aïllada, sector de remodelació, sector de dotacions i serveis privats i sector d'activitats agrícoles i forestals
- b) Sector residencial, sector industrial, sector residencial amb edificació oberta, sector residencial amb edificació aïllada, sector de remodelació i sector de dotacions i serveis privats
- c) Sector residencial, sector residencial amb edificació oberta, sector residencial amb edificació aïllada, sector de remodelació i sector de dotacions i serveis privats
- d) Cap de les respostes anteriors és correcta

**25. A l'hora de dissenyar les grades d'un poliesportiu, quina d'aquestes condicions s'haurà de complir?**

- a) Els passos centrals o intermitjos seran com a mínim d'1,00 m.
- b) Entre dos passos, el nombre de seients de cada fila no podrà ser major de 18 i per cada 12 files haurà d'existir un pas d'amplada mínima d'1,20 m.
- c) Entre dos passos, el nombre de seients de cada fila no podrà ser major de 20 i per cada 12 files haurà d'existir un pas d'amplada mínima 2,20 m.
- d) Entre dos passos, el nombre de seients de cada fila no podrà ser major de 25 i per cada 12 files haurà d'existir un pas d'amplada mínima 1,00 m.

**26. Quin és el contingut mínim d'un projecte d'obres d'un nou equipament educatiu amb un pressupost base de licitació superior a 500.000 € IVA exclòs?**

- a) Memòria, plànols i pressupost
- b) Memòria, plànols, plec de prescripcions tècniques, pressupost, pla de treball, referències en què es fonamenta el replanteig de l'obra, estudi de seguretat i salut i documentació prevista a la normativa d'aplicació
- c) Memòria, plànols, plec de prescripcions tècniques, pressupost, pla de treball, referències en què es fonamenta el replanteig de l'obra, estudi bàsic de seguretat i salut i documentació prevista a la normativa d'aplicació
- d) Memòria, plànols, plec de prescripcions tècniques, pressupost, pla de treball, estudi bàsic de seguretat i salut

**27. Un excés d'amidament que comporta un increment del 10% del preu del contracte inicial suposa tramitar:**

- a) Una modificació del contracte d'obres
- b) Una certificació addicional final d'obra i no es considera modificació de contracte d'obres perquè no és superior al 10%
- c) Una certificació addicional final d'obra i es considera modificació de contracte d'obres perquè comporta un increment del pressupost
- d) Un nou projecte modificat

**28. En quins principis es basa la relació entre els diferents tipus de plans urbanístics?:**

- a) Principi de jerarquia, coherència, i competència
- b) Principi de rellevància i no interferència
- c) Principi de proporcionalitat i racionalitat

d) Principi d'eficàcia i eficiència

**29. Quina documentació obligatòria conté un projecte tècnic i no és obligatòria en una memòria valorada?**

- a) Plec de condicions tècniques
- b) Pressupost
- c) Memòria
- d) Amidaments

**30. La instal·lació elèctrica industrial del magatzem de la brigada té potència instal·lada de 80 kW. Cada quant ha de passar inspecció periòdica de baixa tensió per una entitat acreditada?:**

- a) Cada 5 anys
- b) Cada 10 anys
- c) Mai
- d) Cada 2 anys

**31. L'àmbit d'aplicació del Codi Tècnic de l'Edificació (CTE) queda restringit a:**

- a) Obres d'edificació privades de nova construcció sense excepcions
- b) Obres d'edificació públiques i privades de nova construcció i en edificis existents
- c) Obres d'edificació públiques i privades de nova construcció, excepte les d'escassa entitat constructiva d'una sola planta, destinades a qualsevol ús i que no afecten a la seguretat de les persones
- d) Obres d'edificació públiques i privades de nova construcció i en edificis existents, excepte les d'escassa entitat constructiva d'una sola planta, destinades a usos diferents del residencial o públic i que no afecten la seguretat de les persones

**32. El paràmetre d'edificabilitat màxima:**

- a) Es calcula igual en les zones on el planejament es regula segons alineació de vial, ordenació oberta i quan és un paràmetre numèric
- b) Quan és un paràmetre numèric els patis previstos i definits pel planejament comptabilitzen com edificabilitat
- c) En el cas d'ordenació oberta, es calcula a partir de la planta geomètrica definida i el nombre de plantes computables: planta baixa, plantes pis i sota coberta
- d) Les construccions en el pati d'illa o espai lliure de parcel·la no comptabilitzen quan l'edificabilitat es regula segons alineació de vial

**33. Es considera que un immoble amenaça a ruïna econòmica quan presenti danys en qualsevol dels seus elements amb un cost de reparació superior a un tant per cent del cost de construcció de nova planta:**

- a) Del 50%
- b) Del 78%.
- c) Del 60%.
- d) Del 30%.

**34. Quantes boneres d'aigües pluvials seran suficients per a una superfície de coberta plana de 580 m<sup>2</sup>?**

- a) 4
- b) 3
- c) 2
- d) 1

**35. Quines d'aquestes condicions s'exigeixen pels serveis higiènics accessibles en un equipament esportiu segons la normativa vigent en matèria d'accessibilitat?**

- a) Les portes han d'obrir cap a l'exterior o ser corredisses
- b) Les portes poden obrir cap a l'interior sempre que es garanteixi un espai lliure de gir de diàmetre d'1,50 m
- c) Espai de transferència lateral d'amplada = 80 cm en un dels costats de l'inodor
- d) Les portes hauran de tenir una amplada mínima de 0,90 m

**36. El Codi Tècnic de l'Edificació (CTE) s'estructura en:**

- a) Una part reglamentària dividida en dues parts, part 1: Exigències bàsiques i part 2: Documents bàsics, i una part instrumental amb documents complementaris que són d'obligat compliment
- b) Una part reglamentària d'obligat compliment dividida en dues parts, part 1: Exigències bàsiques i part 2: Documents bàsics

- c) Una part reglamentària d'obligat compliment dividida en dues parts, part 1: Exigències bàsiques i part 2: Documents bàsics, i una part instrumental no obligatòria amb documents complementaris
- d) Una part reglamentària dividida en dues parts, part 1: Exigències bàsiques d'obligat compliment i part 2: Documents bàsics d'obligat compliment només per edificis de nova construcció

**37. Quina és l'alçada mínima lliure que ha de tenir un local destinat a espectacles públics?**

- a) 3,20 m mesurats des del terra de la sala al sostre sense excepcions
- b) 3,20 m mesurats des del terra de la sala al sostre. Si existeixen elements esgraonats o decoratius en algun punt de la sala, la seva alçada lliure no serà en cap cas inferior a 2,80 m
- c) 2,50 m mesurats des del terra de la sala al sostre sense excepcions
- d) 2,50 m mesurats des del terra de la sala al sostre. Si existeixen elements esgraonats o decoratius en algun punt de la sala, la seva alçada lliure no serà en cap cas inferior a 2,20 m

**38. Les condicions sota les quals s'atorga l'autorització d'usos i obres provisionals, acceptades expressament pels destinataris:**

- a) S'han de donar d'alta al cadastre
- b) S'han de fer constar en el Registre de la Propietat, de conformitat amb la legislació hipotecària
- c) S'han d'inscriure en l'inventari de béns municipals
- d) Cap resposta és correcte

**39. RESERVA 1 - Els delegats de prevenció són els representants dels treballadors (designats per i entre els representants del personal) amb funcions específiques en matèria de prevenció de riscos laborals. En una empresa que tingui de 50 a 100 treballadors quin nombre de delegats de prevenció es requereixen:**

- a) 2 delegats
- b) 5 delegats
- c) 4 delegats
- d) 1 delegat

**40. Què no es gestiona mitjançant un GMAO?**

- a) Gestió de les ordres de treball
- b) Gestió de l'inventari
- c) Programació del manteniment
- d) Fitxatge d'operaris

**41. S'ha d'incloure en el projecte d'execució l'estudi de gestió de residus?**

- a) No és obligat incloure'l en el projecte executiu
- b) És opcional incloure'l en el projecte executiu
- c) Sí cal incloure'l en el projecte executiu
- d) El redactor del projecte ho ha de decidir

**42. Queden fora d'ordenació, amb les limitacions que assenjala la legislació:**

- a) Les construccions, les instal·lacions i usos que, per raó de l'aprovació del planejament urbanístic quedin subjectes a expropiació, cessió obligatòria i gratuïta i enderrocament o cessament
- b) Les que se'ls assigna una qualificació urbanística de Planta Pis i 5 Plantes pis
- c) Les construccions i usos que, per raó de l'aprovació del planejament urbanístic les exclou del terme municipal
- d) Les construccions i usos que, per raó de l'aprovació del planejament urbanístic no quedin subjectes a expropiació, cessió obligatòria i gratuïta i enderrocament o cessament

**43. Segons la Llei d'Urbanisme, en un volum d'edificació disconforme amb un nou planejament urbanístic però que no quedin fora d'ordenació:**

- a) No es poden autoritzar les obres de consolidació i rehabilitació
- b) S'hi han d'autoritzar les obres de consolidació i rehabilitació, sempre d'acord amb les condicions bàsiques del nou planejament
- c) S'hi han d'autoritzar les obres de consolidació i rehabilitació, sempre d'acord amb les condicions de l'anterior planejament
- d) S'hi han d'autoritzar els canvis d'ús, sempre d'acord amb les condicions de l'anterior planejament

- 44. Les instal·lacions tèrmiques de les que formin part els generadors de calor o de fred de potencia tèrmica nominal superior a 70 kW han de realitzar una inspecció periòdica de la instal·lació tèrmica completa (IPIC) cada:**
- a) 10 anys
  - b) 2 anys
  - c) 15 anys
  - d) 5 anys
- 45. Quan en un mateix centre de treball desenvolupin la seva activitat treballadors de dues o més empreses (concurrència d'activitats), aquestes empreses hauran de:**
- a) Cooperar en l'aplicació de la normativa de prevenció de riscos laborals, i establir els mitjans de coordinació necessaris
  - b) Unificar un sol pla de seguretat
  - c) Designar el mateix recurs preventiu
  - d) Contractar un servei de prevenció extern
- 46. En una memòria valorada cal determinar els preus unitaris?**
- a) Sí, sempre
  - b) No, mai
  - c) A vegades
  - d) Només en cas de PEM superior a 500.000 €
- 47. Quina és l'alçada mínima de l'establiment segons l'Ordenança municipal d'activitats?**
- a) L'alçada útil serà un mínim de 2,50 m que podrà reduir-se a 2,10 m en cas de zones de serveis sanitaris, magatzems i altres
  - b) L'alçada útil serà un mínim de 2,50 m o inferior si el local és preexistent, i podrà reduir-se a 2,10 m en cas de zones de serveis sanitaris, magatzems i altres
  - c) L'alçada útil serà un mínim de 2,50 m o fins a 2,20 m en cas de zones de serveis sanitaris, magatzems i altres, i locals preexistents legalitzats
  - d) L'alçada útil serà un mínim de 2,50 m i en cas d'altell un mínim de 2,50 m
- 48. La responsabilitat civil dels agents que intervenen en el procés de l'edificació pels danys materials causats a l'edifici per vicis o defectes que afectin els fonaments, els suports, les bigues, els forjats, els murs de càrrega o altres elements estructurals, i que comprometin directament la resistència mecànica i l'estabilitat de l'edifici, és de:**
- a) 5 anys
  - b) 12 anys
  - c) 15 anys
  - d) 10 anys
- 49. El pendent cap als elements d'evacuació de l'aigua d'una coberta plana depèn de?**
- a) La zona geogràfica i pluviomètrica
  - b) El grau d'exposició al vent
  - c) El nombre de plantes de l'edifici
  - d) L'ús de la coberta i el tipus de protecció
- 50. Quina ha de ser la compactació del terreny natural i de la subbase de material granular per suportar els paviments esportius?**
- a) Per resistir-los, la compactació del terreny natural i de la subbase de material granular adequat ha de superar el 85% del Pròctor modificat
  - b) Per resistir-los, la compactació del terreny natural i de la subbase de material granular adequat ha de superar el 90% del Pròctor modificat
  - c) Per resistir-los, la compactació del terreny natural i de la subbase de material granular adequat ha de superar el 75% del Pròctor modificat
  - d) Per resistir-los, la compactació del terreny natural i de la subbase de material granular adequat ha de superar el 95% del Pròctor modificat

**51. En relació amb les normes urbanístiques del Pla General d'Ordenació de Mataró (text refós de 2005 i les seves modificacions puntuals), digues quina afirmació és correcta:**

- a) Juntament amb els annexos normatius, constitueixen el cos normatiu específic en matèria urbanística del municipi de Mataró
- b) Igual que els altres documents que constitueixen el Pla General d'Ordenació de Mataró, s'interpretaran sempre atenent al seu contingut i d'acord amb els objectius i finalitats expressades en la Memòria. En casos de contradicció entre documents o d'imprecisió prevaldrà sempre la interpretació més favorable a la menor edificabilitat i major dotació d'espais públics i d'interès públic
- c) Només regularan els paràmetres urbanístics de les zones classificades en el Pla General d'Ordenació de Mataró de sòl urbà i sòl no urbanitzable
- d) No regularan els paràmetres urbanístics dels planejaments derivats que s'aprovin, i tindran la seva pròpia normativa independent dels preceptes bàsics o complementaris d'aquestes Normes urbanístiques

**52. Segons l'annex II de la Part I del Codi Tècnic de l'Edificació (CTE), quina d'aquestes respostes NO forma part de la documentació obligatòria de seguiment d'obra?**

- a) Llibre d'ordres (previst en el Decret 461/1971, d'11 de març)
- b) Llibre d'incidències (previst en el Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre)
- c) Projecte, annexos i modificacions degudament autoritzades per la direcció d'obra
- d) Acta de replanteig

**53. Què és un GMAO?**

- a) Un software per sistematitzar i centralitzar tota la informació sobre la gestió del manteniment
- b) Un sistema de registre d'incidències
- c) Un gestor subcontractat de manteniment
- d) Cap de les tres anteriors

**54. RESERVA 2 - És necessari que les empreses que realitzen la retirada d'amiant estiguin inscrites al Registre d'Empreses amb Risc d'Amiant (RERA)?**

- a) Sí
- b) No, només serà necessari disposar de l'autorització especial per realitzar els treballs
- c) No, atès que cada treballador disposarà dels corresponent EPI especial
- d) Depèn de l'activitat a realitzar